

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2025

Požární řád obce Lužice

Zastupitelstvo obce Lužice se dne 24. října 2025 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Základní ustanovení

Požární řád obce Lužice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.¹

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- (1) Dle zákona o obcích² a zákona o požární ochraně³ odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce starosta obce.
- (2) Zastupitelstvo obce Lužice projednává stav požární ochrany v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Lužice pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně⁴ ve stanoveném rozsahu pověřenou osobu. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: stavební a výrobní činnost, zemědělská činnost zejména v období letních měsíců, práce v lese a to zvláště v době se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

¹ § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

² § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

³ § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁴ § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období od 15. 5. do 15. 10. kalendářního roku.

Pro bezpečné provádění těchto činností obec Lužice stanovuje tyto podmínky:

a) **spalování hořlavých látek na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství⁵ nebo jiné – neveřejné prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem.⁶

1. místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,
2. ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště,
3. při spalování být na místě k dispozici hasicí prostředky,
4. spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého sucha,⁷ při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,
5. spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let,
6. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou. Po dobu 8 hodin od ukončení spalování je nutné místo kontrolovat,
7. povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny.

b) **rozdělávání ohňů na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství⁸ nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec následující podmínky:

1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,
2. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

⁵ § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

⁶ § 5 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. f) zákona o požární ochraně

⁷ čl. 3 odst. 3 písm. b) tohoto požárního řádu

⁸ § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,
4. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
5. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,⁹
6. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec následující podmínky:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrnutí,
2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

d) **svařování,** jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis,¹⁰

e) **manipulace s hořlavými kapalinami.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec následující podmínky:

1. přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob, kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,
2. při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

⁹ § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

¹⁰ vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.¹¹

f) **manipulace s hořlavými plyny a hoření podporujícími plyny.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec následující podmínky:

1. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,
2. lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.¹²

g) **používání zábavné pyrotechniky.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec následující podmínky:

1. zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,
2. používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s uskladněným senem, slámou, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,
3. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití.

h) **v období sklizně, skladování píce a obilovin.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec následující podmínky:

1. nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena, slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilných polích,
2. spalovat zbytky slámy a sena lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst.1 písm. a) tohoto požárního řádu,

¹¹ § 44 vyhlášky o požární prevenci a § 30 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

¹² § 44 vyhlášky o požární prevenci

3. mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji,¹³ udržovat je v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,
4. sklizený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků) a je nutno provádět pravidelně kontrolu, zda nedochází k usazení sena nebo slámy na horké povrchy a pohyblivé části strojů,
5. při sklizni mít u sebe mobilní telefon k okamžitému přivolání pomoci v případě požáru.

i) během kalendářního roku může být vyhlášeno **období dlouhodobého sucha**. Tj. období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období dlouhodobého sucha vyhláší podle místních podmínek starosta obce. V tomto období se považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret například v lesních porostech, v suchých travních porostech, na plochách zemědělských kultur, ve skladech píce, obilovin, slámy a úsušků a v místech využívaných k rekreačním účelům.

j) **topné období**, za něž se pro účely toho požárního řádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15. 5. následujícího kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění. Obec považuje používání spotřebičů paliv určených k vytápění za bezpečné pokud jsou dodržovány následující podmínky:

1. dodržování bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a dalších hořlavých předmětů, které jsou stanoveny v původní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze). V ostatních případech dodržování bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot stanovuje vyhláška,¹⁴
2. dodržování bezpečnostní vzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce z hořlavých hmot, tj. 400 - 200 mm dle ČSN 06 1201, pokud tyto bezpečnostní vzdálenosti nebyly stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu,
3. udržování komínů a kouřovodů v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,
4. dodržování bezpečné vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorech,

¹³ § 3 vyhlášky o požární prevenci

¹⁴ § 30 odst. 10 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

5. zachovávání volného přístupu nejméně 1 m k vybíracím a vymetacím dvířkům, komínovým lávkám a jejich udržování v bezpečném stavu,
6. zabezpečování čištění a kontroly komínů vlastníky nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,¹⁵
7. zákazy a jiná opatření při instalaci, umístění, užívání, obsluze a údržbě spotřebičů paliv určených k vytápění objektů stanovené zvláštními právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny.¹⁶

(2)

- a) Fyzické osoby jsou zejména povinny:
 1. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
 2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.
- b) Právnícké osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou/jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec Lužice má smluvně zajištěno poskytování požární ochrany jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) Hracholusky, okres Prachatice, kategorie JPO V.
- (2) O nasazení JSDHO Hracholusky k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje.

¹⁵ nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (účinnost od 1.1.2011)

¹⁶ § 42 a § 44 vyhlášky o požární prevenci

(3) JSDHO Hracholusky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit na náves před budovu obecního úřadu na adrese Lužice 23, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

(4) Pro ověření akceschopnosti JSDHO Hracholusky může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.¹⁷

Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- a) požární vodou voda pro hašení požárů,
- b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
- c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.

(2) Obec Lužice stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

(3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.¹⁸

Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

(1) Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:

- a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;
- b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;

¹⁷ § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

¹⁸ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Zdroje požární vody:

(2) Za zdroje požární vody se určují:

- a) **zdroje přirozeného původu** – vodní zdroje, které nebyly vybudovány pro požární účely (zejména potoky, vodoteče, rybníky apod.);
- b) **umělé zdroje** – vodní zdroje, které byly vybudovány záměrně pro požární účely (zejména požární studny, požární nádrže, apod.);
- c) **víceúčelové zdroje** – vodní zdroje, které kromě k jiným účelům slouží také požárním účelům (zejména vodní nádrže pro průmyslové a hospodářské využití, nádrže na čištění odpadních vod, bazény, studny s větší vydatností a dostupnou hladinou apod.).

- 1. Při určování odběrních míst na zdrojích požární vody a dalších zdrojích vody pro hašení požárů spolupracují s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (dále jen „HZS kraje“).
- 2. Požadavky na jednotlivé zdroje požární vody jsou stanoveny příslušnými technickými normami. (Např. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody)
- 3. Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- 4. Součástí zdroje požární vody je vždy i odběrní místo.

(3) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:

- a) udržívat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;

(4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržívat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)

Článek 9

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- (1) Obec Lužice má zřízenou ohlašovnu požáru v budově obecního úřadu na adrese Lužice 23. Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.
- (2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
- (3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).

Článek 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu

- (1) elektronickou sirénou troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60 sekund; tento signál může být doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach“;
- (2) jiným náhradním způsobem – zvoněním na zvon, megafonem voláním „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“.

Článek 11
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.¹⁹

Článek 12
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Lužice stanovené dalšími právními předpisy.²⁰
- (2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

Jana Svobodová
starostka

Ivo Cibuzar
místostarosta

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Č.j.:

¹⁹ zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

²⁰ zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí

Příloha č. 1 Seznam vodních zdrojů pro hašení požárů

Za zdroj požární vody obec Lužice je určen:

- a) Rybník Podroužek - 1,8 km vzdálený zdroj přirozeného původu

dojezdový čas 2 min./ GPS souřadnice: 49.0356753N, 14.1851611E